



FLEYERKEDJOR och tillbehör



FB Kedjor AB



Intertek

Er totalleverantör av kedjor

Information

FB Kedjor förser er med den utrustning ni behöver, från den minsta till den största kedjan.

Låt vår kunniga personal hjälpa er effektivisera vardagen.

Boka besök med någon av våra tekniska säljare som kommer till er för att på plats statusbedöma era anläggningar. Vi dokumenterar era kedjor samt kringutrustning och föreslår optimala lösningar för att minimera oförutsedda och kostsamma produktionsstopp. FB Kedjor jobbar bara med kvalitativa produkter som garanterar lång livslängd och säker hantering.

För att inte lämna några viktiga detaljer åt slumpen utför vi givetvis installation och uppföljning av våra produkter.

Vi erbjuder kontinuerligt utbildning på kedjor och tillbehör i Eskilstuna och på vår transportörkedjefabrik FB Ketjutekniikka Oy i Köyliö, Finland.

Ni bokar ett besök - vi levererar en totallösning

Tjänster och rådgivning

Statusbedömning

Optimering

Dokumentation

Installation

Som en av de största leverantörerna av totallösningar och kedjerenoveringar besitter vi en unik kompetens. Den delar vi gärna med oss av! Våra tekniska säljare förlänger livslängden och minskar era kostnader för underhåll av transmissioner.

Montage och service

Mekaniskt underhåll och service

Serviceavtal

Förutom kvalitativa kedjeprodukter och rådgivning, erbjuder vi även montage och service av ingående komponenter i kedjetransportörer. Säkra er drift och låt vår erfarna personal ta hand om installation, service, underhåll och driftsättning på ett tryggt och effektivt sätt.

Vår verksamhet

Vi jobbar idag med egentillverkade produkter kompletterat med produkter från några av de bästa leverantörerna på området. Tack vare egen tillverkning av kedjor samt vår egen verkstad, kan vi garantera hög kvalitet, flexibilitet och prisvärda produkter genom hela vårt produktprogram.

Kontakta oss redan idag, vi kan kedjor!



Fleyerkedjor

Information

Säkrare hantering och högre driftsäkerhet

Fleyerkedjor används framförallt i olika typer av lyftapplikationer. Våra fleyerkedjor håller alltid en hög och jämn kvalitet. Detta medför nöjda kunder. Med vårt eget framtagna infästningssystem Mark III® får ni en paketslösning som är mycket skonsam mot både kedja och infästningssystem.



De unika egenskaper som Mark III® erbjuder eliminerar brytningar i kedjan som garanterat ökar kedjans livslängd. I sortimentet finns även vändhjul, kedjebrytare, förlängningsmätare och hela renoveringssatser.



Mark III infästningssystem

Ett problem som kan uppstå på truckar med hög lyfthöjd är att den relativt långa kedjan utsätts för sidosvängningar. Detta reduceras eller minimeras helt tack vare Mark III och dess unika dubbelledande funktion. Den förenklar dessutom monteringen av kedjan och ger större driftsäkerhet.

Om fästskruv inte används i kedjans båda ändar utan kedjan kopplas direkt eller med ändlänkar på lyftoket, kan vårt infästningssystem med fördel användas utan skruv. Den i systemet ingående U-länken kan kopplas till trucken enligt något av dessa monteringsexempel.



M6M Mutter låg

M6M Mutter hög

081 Öglebult

873 Fästskruv komplett

081 Öglebult
089 U-länk
090 Kopplingsbult
091 Ledbult
Låg Mutter
Hög Mutter

878 U-länksats komplett

089 U-länk
090 Kopplingsbult
092 Ledbult med saxpinnehål

091 Ledbult 1. nitning

092 Ledbult med saxpinnehål


089 U-länk

090 Kopplingsbult


033 Kopplingsbult

(Saxpinne + Brickor medföljer alltid till resp. bultar)


Mark III infästningssystem



FB	Kedja	BL	G ₁	B	H ₂ max.	H ₃	L ₁	L ₂	P
82030	LL 1022		M14	28	21	8	95	70	23
84030	LL 1044								
86030	LL 1066		M16	35	23	9,5	110	80	
82050	LL 1222			34	26				25
84050	LL 1244								
86050	LL 1266		M20	42	28	11,5	130	95	28
82180	LL 1622			51	33				32
84180	LL 1644								
86180	LL 1666		M24	66	38	15	160	115	40
82300	LL 2022			58	41				
84300	LL 2044								
86300	LL 2066		M30	68	44	18	195	135	50
82520	LL 2422			62					
84520	LL 2444			72					
86520	LL 2466		M36	87	49,5	23	230	160	55
81230	LH 0823	423	M14	28	21	8	95	70	20
81340	LH 0834	434							
81460	LH 0846	446		38					
82230	LH 1023	523	M16	34	24	9,5	110	80	25
82340	LH 1034	534							
82460	LH 1046	546		40					
83230	LH 1223	623	M20	43	28	11,5	130	95	32
83340	LH 1234	634							
83460	LH 1246	646		53					
83880	LH1288	688	M24	73,5	37	15	160	115	40
84230	LH 1623	823		50					
84340	LH 1634	834							
84460	LH 1646	846		65					
85230	LH 2023	1023	M30	57	45	18	195	135	50
85340	LH 2034	1034							
85460	LH 2046	1046		77					
86230	LH 2423	1223	M36	68	56	23	230	160	60
86340	LH 2434	1234							
86460	LH 2446	1246		88					



Fasta infästningssystem



H= Gaffelhuvuds tjocklek

D= Nitdiameter

L1= Totalbredd




L2= Gängornas längd

L3= Totallängd

ISO	D	L ₁	L ₂	L ₃	H	Gänga
AL0422	3.96	23.0	45	70	16	M10 x 1.50
AL0444		30.0				
AL0466						M12 x 1.75
AL0522	5.08	27.1	70	100	20	M10 x 1.50
AL0544			85	115		M12 x 1.75
AL0566		33.3	100	143	25	M16 x 2.00
AL0622	5.95	28.0	80	110	20	M12 x 1.75
AL0644			90	120		M16 x 2.00
AL0666		40.0	100	123	30	M20 x 2.50
AL0822	7.94	34.0		160	22	M14 x 2.00
AL0844		50.9	130	190		M16 x 2.00
AL0866		61.4			25	M20 x 2.50
AL1022	9.53	41.4	120		30	M16 x 2.00
AL1044		56.0	150	220		M20 x 2.50
AL1066		64.5				M24 x 3.00
LL0822	4.45	23.0	45	70	16	M10 x 1.50
LL0844		30.0				
LL0866		30.0	45	70	16	M12 x 1.75
LL1022	5.10	27.1	70	100	20	M10 x 1.50
LL1044			85	115		M12 x 1.75
LL1066		33.3	100	143	25	M14 x 2.00
LL1088		43.8				M16 x 2.00
LL1222	5.69	27.4	80	110	20	M12 x 1.75
LL1244			90	120		M16 x 2.00
LL1266		41.3	100	123	30	M20 x 2.50
LL1288		46.9		133	28	
LL1622	8.30	37.5		160	22	M14 x 2.00
LL1644		46.1	130	190		M16 x 2.00
LL1666		60.0			25	M20 x 2.50
LL1688		65.9	140	200		M24 x 3.00
LL2022	10.19	41.5	120	190	30	M14 x 2.00
LL2044		56.5	150	220		M20 x 2.50
LL2066		67.8				M24 x 3.00
LL2088		85.0	160	230	35	M30 x 3.50


ISO	D	L ₁	L ₂	L ₃	H	Gänga
LH0822	5.08	27.1	60	95	20	M10 x 1.50
LH0823						
LH0834						
LH0844			70	105		M12 x 1.75
LH0846		41.3				M14 x 2.00
LH0866						
LH0888		51.3	80	115		M16 x 2.00
LH1022	5.95	28.0	60	100		M10 x 1.50
LH1023						
LH1034			70	110		M12 x 1.75
LH1044		37.2				M14 x 2.00
LH1046		40.0				
LH1066		45.0	90	130		M16 x 2.00
LH1088		56.0	100	140		M18 x 2.50
LH1222	7.94	32.0	75	115	22	M12 x 1.75
LH1223						
LH1234		41.5			20	M14 x 2.00
LH1244			90	130		M18 x 2.50
LH1246		46.1				
LH1266		50.0	100	14	23	M20 x 2.50
LH1288		68.0	110	150	25	M24 x 3.00
LH1622	9.53	46.3	90	145		M16 x 2.00
LH1623						
LH1634		52.0				M20 x 2.50
LH1644						
LH1646		64.5	115	170		
LH1666						M24 x 3.00
LH1688		82.3	125	180	30	M30 x 3.50
LH2022	11.11	47.1	100	170	35	M18 x 2.50
LH2023						
LH2034		57.9			32	M24 x 3.00
LH2044						
LH2046		77.1	140	210		
LH2066		80.2			40	M30 x 3.50
LH2088		98.0	150	220		M36 x 4.00

LL-Serien






FB artikelNr.	Kedja		Antal brickor	Delning P tum	Delning P mm	Brickhöjd H mm	Bricktjocklek T mm	Nitdiameter D mm	Total- bredd L mm	Brottkraft DIN (kN)	Brottkraft FB (kN)	Ung. vikt kg/m
8201O	LL0822	EL422	2x2	1/2"	12,7	10,2	1,5	4,44	8,25	17.800	17.800	0,36
8401O	LL0844	EL444	4x4						14,5	36.400	36.400	0,69
8601O	LL0866	EL466	6x6						20,75	54.600	54.600	1,05
8203O	LL1022	EL522	2x2	5/8"	15,875	13	1,65	5,06	9	22.200	25.506	0,5
8403O	LL1044	EL544	4x4						15,9	44.500	51.012	1
8603O	LL1066	EL566	6x6						22,77	66.700	78.480	1,48
8803O	LL1088	EL588	8x8						29,6	88.900	103.986	1,95
8205O	LL1222	EL622	2x2	3/4"	19,05	16	1,8	5,72	10,1	28.900	39.240	0,74
8405O	LL1244	EL644	4x4						17,7	57.800	65.000	1,45
8605O	LL1266	EL666	6x6						25,3	86.700	97.000	2,16
8218O	LL1622	EL822	2x2	1"	25,4	20,8	3,2	8,27	16,65	58.000	78.480	1,57
8418O	LL1644	EL844	4x4						30,05	116.000	156.960	3,09
8618O	LL1666	EL866	6x6						43,1	174.000	235.440	4,6
8230O	LL2022	EL1022	2x2	1 1/4"	31,75	26	3,5	10,18	19,2	95.000	117.720	2,01
8430O	LL2044	EL1044	4x4						34	190.000	235.440	3,93
8630O	LL2066	EL1066	6x6						48,8	285.000	315.000	5,86
8830O	LL2088	EL1088	8x8						63,6	380.000	470.880	8,2
8252O	LL2422	EL1222	2x2	1 1/2"	38,1	33	5,2	14,62	26,15	170.000	176.580	4,18
8452O	LL2444	EL1244	4x4						47,95	340.000	353.160	8,48
8652O	LL2466	EL1266	6x6						69,75	510.000	529.740	12,2
8852O	LL2488	EL1288	8x8						91,55	680.000	706.320	16
8261O	LL2822	EL1422	2x2	1 3/4"	44,45	37	6,4	15,89	31,35	200.000	224.649	5,2
8461O	LL2844	EL1444	4x4						57,95	400.000	448.317	10,1
8661O	LL2866	EL1466	6x6						84,55	600.000	672.966	14,9
8861O	LL2888	EL1488	8x8						111,15	800.000	896.634	19,8
8267O	LL3222	EL1622	2x2	2"	50,8	42	6	17,81	28,5	260.000	291.200	7,2
8467O	LL3244	EL1644	4x4						57	520.000	582.400	12,86
8667O	LL3266	EL1666	6x6						81,4	780.000	873.600	18,43
8867O	LL3288	EL1688	8x8						110	1.050.000	1.176.000	25,37

LH-Serien



FB artikelnr.	Kedja		Antal brickor	Delning P tum	Delning P mm	Brickhöjd H mm	Bricktjocklek T mm	Nitdiameter D mm	Total- bredd L mm	Brottkraft DIN (kN)	Brottkraft FB (kN)	Ung. vikt kg/m
8122O	LH0822	BL422	2x2	1/2"	12,7	12	2	5,06	10,6	22.200	29.430	0,69
8123O	LH0823	BL423	2x3						12,6	22.200	29.430	0,77
8134O	LH0834	BL434	3x4						16,8	33.400	44.145	1,07
8144O	LH0844	BL444	4x4						18,9	44.500	58.860	1,19
8146O	LH0846	BL446	4x6						23,1	44.500	58.860	1,48
8166O	LH0866	BL466	6x6						27,2	66.700	88.290	1,8
8223O	LH1023	BL523	2x3	5/8"	15,875	14,85	2,4	5,95	15,2	33.400	44.145	1,13
8234O	LH1034	BL534	3x4						20,1	48.900	66.708	1,56
8244O	LH1044	BL544	4x4						22,65	66.700	88.290	1,78
8246O	LH1046	BL546	4x6						27,5	66.700	88.290	2,22
8266O	LH1066	BL566	6x6						32,5	100.100	132.435	2,74
8323O	LH1223	BL623	2x3	3/4"	19,05	17,9	3,15	7,94	19,35	48.900	68.670	1,82
8334O	LH1234	BL634	3x4						25,95	75.600	103.005	2,52
8344O	LH1244	BL644	4x4						29,5	97.900	137.340	2,87
8346O	LH1246	BL646	4x6						36	97.900	137.340	3,57
8366O	LH1266	BL666	6x6						42,35	146.800	206.010	4,27
8388O	LH1288	BL688	8x8						57,5	195,7	278,6	6,00
8422O	LH1622	BL822	2x2	1"	25,4	24	3,9	9,52	21,11	84.500	117.720	2,3
8423O	LH1623	BL823	2x3						25,25	84.500	117.720	3,15
8434O	LH1634	BL834	3x4						33,53	129.000	176.580	4,37
8444O	LH1644	BL844	4x4						37,67	169.000	235.440	4,98
8446O	LH1646	BL846	4x6						45,95	169.000	235.440	6,2
8466O	LH1666	BL866	6x6						54,23	253.600	353.160	7,5
8523O	LH2023	BL1023	2x3	1 1/4"	31,75	30,1	4,7	11,1	29,7	115.600	156.960	3,85
8534O	LH2034	BL1034	3x4						39,5	183.400	235.440	5,84
8544O	LH2044	BL1044	4x4						44,4	231.300	313.920	7,2
8546O	LH2046	BL1046	4x6						54,2	231.300	313.920	8,24
8566O	LH2066	BL1066	6x6						64	347.000	470.880	10,63
8622O	LH2422	BL1222	2x2	1 1/2"	38,1	35	5,6	12,7	29,05	151.200	201.105	4,83
8623O	LH2423	BL1223	2x3						34,85	151.200	201.105	6,54
8634O	LH2434	BL1234	3x4						46,5	244.600	301.658	9,1
8644O	LH2444	BL1244	4x4						52,3	302.500	402.210	10,39
8646O	LH2446	BL1246	4x6						63,95	302.500	402.210	12,01
8666O	LH2466	BL1266	6x6						75,6	453.700	603.315	14,58
8722O	LH2822	BL1422	2x2	1 3/4"	44,45	42	6,4	14,28	32,9	191.300	225.630	7,2
8723O	LH2823	BL1423	2x3						39,4	191.300	225.630	9,05
8734O	LH2834	BL1434	3x4						52,6	315.800	372.780	12,6
8744O	LH2844	BL1444	4x4						59,3	382.600	451.260	14,41
8746O	LH2846	BL1446	4x6						72,4	382.600	451.260	17,98
8766O	LH2866	BL1466	6x6						85,7	578.300	676.890	21,52
8788O	LH2888	BL1488	8x8						112	765.100	902.520	28,59
8822O	LH3222	BL1622	2x2	2"	50,8	48	7,2	17,45	36,7	289.100	343.350	9,72
8823O	LH3223	BL1623	2x3						44,1	289.100	343.350	12,11
8834O	LH3234	BL1634	3x4						59,7	440.400	539.550	16,86
8844O	LH3244	BL1644	4x4						67,4	578.300	686.700	19,22
8846O	LH3246	BL1646	4x6						82,55	578.300	686.700	23,92
8866O	LH3266	BL1666	6x6						98,05	857.400	1.030.050	28,71
8888O	LH3288	BL1688	8x8						128,4	1.156.500	1.373.400	38,19

AL-Serien



FB artikelnr.	Kedja	Antal brickor	Delning P tum	Delning P mm	Brickhöjd H mm	Bricktjocklek T mm	Nitdiameter D mm	Totalbredd L mm	Brottkraft DIN (kN)	Brottkraft FB (kN)	Ung. vikt kg/m
61220	AL422	2x2	1/2"	12,7	10,2	1,5	3,96	8,05	15.000	17.658	0,36
61440	AL444	4x4						14,35	30.000	35.316	0,71
61660	AL466	6x6						20,7	45.000	52.974	1,22
62220	AL522	2x2	5/8"	15,875	13	2	5,06	10,6	25.000	30.411	0,63
62230	AL523	2x3						12,7			0,78
62440	AL544	4x4						19	50.000	60.822	1,23
62660	AL566	6x6						27,4	75.000	91.233	2,1
62880	AL588	8x8						35,85	100.000	121.644	2,46
63220	AL622	2x2	3/4"	19,05	15,5	2,35	5,95	12,4	34.000	44.145	0,9
63230	AL623	2x3						14,85			1,12
63440	AL644	4x4						22,3	68.000	88.290	1,78
63460	AL646	4x6						27,3			2,25
63660	AL666	6x6						33,25	102.000	132.435	3,03
63880	AL688	8x8						42,2	136.000	176.580	3,6
64220	AL822	2x2	1"	25,4	20,4	3,1	7,94	15,65	59.000	76.518	1,48
64440	AL844	4x4						28,45	118.000	153.036	2,92
64660	AL866	6x6						41,25	177.000	229.554	4,97
64880	AL888	8x8						54,05	236.000	306.072	5,78
65220	AL1022	2x2	1 1/4"	31,75	24,8	3,9	9,52	21,11	86.000	117.720	2,35
65440	AL1044	4x4						37,67	172.000	235.440	4,61
65660	AL1066	6x6						54,23	258.000	353.160	7,88
65880	AL1088	8x8						70,79	344.000	470.880	9,23
66220	AL1222	2x2	1 1/2"	38,1	30	4,7	11,1	24,6	122.500	156.960	3,4
66440	AL1244	4x4						44,2	245.000	313.920	6,65
66660	AL1266	6x6						63,8	367.500	470.880	10,14
67440	AL1444	4x4	1 3/4"	44,45	36,2	5,6	12,7	52,3	309.000	402.210	10,34
67660	AL1466	6x6						75,6	463.500	608.220	15,16
68440	AL1644	4x4	2"	50,8	41,4	6,4	14,28	59,55	390.000	539.550	12,98
68660	AL1666	6x6						86,15	585.000	804.420	19,41
68880	AL1688	8x8						112,75	780.000	1.079.100	25,84

Fler produkter och tjänster från FB


Information

Brythjul

Konstruktionsdata


Nedanstående rekommenderade värden är minimivärden.

b = kedjans totalbredd $P \times 1,05$
 d = kedjans delning $P \times 5$
inom vissa användningsområden kan d väljas mindre utan olägenhet.
 D = kedjans delning $P \times 6$



Ändlänkar

Kedja	Delning P, tum/mm	U_1 mm	U_2 mm	D_1 mm
8x01	1/2	12,7	32	14
8x03	5/8	15,88	32	14
8x05	3/4	19,05	40	20
8x18	1	25,4	45	23
8x30	1 1/4	31,75	50	27
8x52	1 1/2	38,1	60	33



Super shield

FB's Super shield-kedjor passar perfekt i alla fuktiga och utsatta miljöer. De är korrosionsbeständiga mot såväl söt- som saltvatten. Till skillnad mot rostfria kedjor bibehålls den höga och viktiga hållfastheten och de kan användas i temperaturer ända upp till 250° C.

Testresultat

1. FB Super shield - 2. Konkurrenters motsvarighet - 3. Nickelpläterad kedja




Kedjorna efter 72 timmar



Kedjorna efter 504 timmar

Identifieringskort - Fleyerkedjor

Antal kedjor	
Truckfabrikat, lyft etc.	
Truckmodell, lyft etc.	
Länkmärkning / referensnummer	
Delningsmått (på ytterlänk)	
Brickkombination (se tabell)	
Nitdiameter	
Nitlängd	
Brickhöjd	
Antal länkar i kedja	
Antal ytterlänkar i kedja	
Kedjans början och slut (ytter eller inner)	



Fler produkter ur FB Kedjors sortiment

Information

Vi har verktyg och tillbehör som underlättar er vardag!

Förlängningsmätare

Enkel att avläsa och använda.

Mäter upp till 3" (76,2mm)

Visar slitaget i procent

Säkerheten går alltid först.

Använd vår förlängningsmätare och byt kedjan innan olyckan är framme!

Vår ständiga strävan efter att erbjuda överlägsen kundservice har resulterat i ett innovativt verktyg.

Vår förlängningsmätare ger er en snabb statusindikering på era kedjor.

Den är enkel att använda och ger ett tillförlitligt resultat varje gång.



Transportörkedjor

Överlägsen kvalitet
Egen tillverkning
Alltid härdade



Vid modern materialhantering ställs höga krav på de maskinelement som ingår i transportanordningar. Vi tillverkar transportörkedjor av olika slag för mekanisk verkstadsindustri, skogs- och cellulosaindustri, kemisk industri, livsmedelsindustri etc. Kedjorna uppfyller de högt ställda krav våra kunder har på till exempel brotthållfasthet, slagtlåghet, presspassning och svetsbarhet.

Kedjorna tillverkas med hög precision enligt svensk och internationell standard och kan anpassas efter varje kunds önskemål.

Rullkedjor

Mindre slitage och högre brottkraft
40% längre livslängd
30% mindre förlängning

SBR - Solid Bush Roller

Både bussning och rulle tas fram ur solida stycken stål utan upphetning. Komponenterna sväller inte och ytan förblir oförändrad. Genom att kalldra stålet lämnas den molekylära strukturen orubbad och det ursprungliga utmattningsmotståndet bibehålls. Vid framställning av komponenterna används endast material av högsta kvalitet. Självklart försträcks alla våra rullkedjor.

Tack vare betydligt jämnare kvalitet rakt igenom minskar värmeutvecklingen med längre livslängd som följd.

Sågverkskedjor

Unik erfarenhet
Brett sortiment



Högsta kvalitet, stor variation på modeller och korta leveranstider. Oavsett var i er produktion ni ska ha er kedja har vi lösningen.

Våra produkter är utprovade för att passa de typer av påfrestningar som uppstår. Våra kedjor bl a för timmersortering är utvecklade tillsammans med våra kunder. Konstruktionen är anpassad för den optimala kombinationen av material, tillverkningsmetod, dimensionering och montage. Detta har resulterat i en kedja som idag finns på de flesta sågverk runt om i Europa.

Transportörkedjehjul

Kundanpassad tillverkning
Maskinbearbetade hjul
Hardox 400/500/600
Härdade hjul
Rostfritt och syrafast utförande

Våra helt maskinbearbetade hjul har en överlägsen kvalitet tack vare de nytänkande tillverkningsmetoder som används. Hjulen går givetvis att få både hela, tudelade och lagrade med kullager eller bussning. Vår produktion passar för både stora och små kvantiteter.

Rullkedjehjul

Leverans från lager
Specialutförande
Härdade tänder



Med över 20.000 färdigbearbetade standardhjul på lager, kan vi ofta erbjuda korta leveranstider. I sortimentet ingår bl a kedjehjul med eller utan nav, spännehjul, tudelade kedjehjul, kedjehjul för klämbussningar, kedjehjul med glidlager, ytbehandlade kedjehjul, kedjespännare och specialkedjehjul.

Slitskenor

Polyeten	Hardox
Polyuretan	Rostfritt
Slitstål & gjutstål	Syrafast

Kedjans underlag och bärytor är av största vikt! Vi förser er med marknadens bästa lösningar gällande slit- och glidskenor.

Vi anpassar bärytornas material och hårdhet till kedjorna!

Fler produkter ur FB Kedjors sortiment

Information

Lamellkedjor

Specialutförande
Kullagrade
Brett sortiment



Specialkedjor av extremt hög kvalitet.
Anpassade för bl a pappers-, cellulosa-,
gruv- och stålindustri.

Skrapedjor

Kundanpassade medbringare
Råmaterial från Fiskars
Härdade komponenter

Våra skrapkedjor har alla möjligheter.
Med råmaterial från erkända Fiskars kan
ni vara förvissad om en produkt som är
anpassad för de mest krävande applika-
tionerna.

Specialkedjor

Kundspecifikt utförande
Specialmaterial
Anpassade medbringare

Med modern laserskärningsteknologi
och egen produktion kan vi skapa
kedjor helt enligt er specifikation på
ett kostnadseffektivt sätt. Vi kan även
producera kortare serier specialkedjor
utan dyra verktygskostnader.

Plastkedjeskrapor

Brottlast på över 5 ton
Flexibla befästningslänkar
Högkvalitativa
komponenter



KKR – plastkedjeskrapa är ett
utmärkt slamtransportsystem
för sedimenteringsbassänger, tillverkat
av hög kvalitet och förstklassigt
material för en lång och säker drift.

Systemet är kompatibelt enligt US-
Standard NCS720.

Bassängkedja: delning 6"/152,4 mm
Skrapor: rostfritt stål SS2333 150 x 50mm
Kedjehjul: Z=23/2
Kuggväxelmotor: Nord 0,25 kW, 230/400V
Drivkedja: NH-78

VA-produkter

VA-produkter med innovativa lösningar
och högkvalitativa materialval för ett
renare vatten

Vi erbjuder även diverse produkter för
en effektiv rening av vattnet i renings-
verkens sedimenteringsbassänger, bl a:
SSR Slamtransportör, patenterad
Nyfiken? Se demonstrationsvideo på
fbkedjor.se!

Luftarmmembran i olika material
Tubluftare
Bio-Blok för biologisk rening



Livsmedelsprodukter

Hög kvalitet
Brett utbud
Specialistkompetens

FB Kedjor erbjuder livsmedelsindustrin
produkter och tjänster till kedje- och
bandtransportörer inom livsmedels-
industrin. I samarbete med erfarna
samarbetspartners med stor teknisk
kompetens, levererar vi bl a:

Gitterband
PU-band
Plastmodulband
Plastkedjor
Table-top-kedjor
Bryggerikedjor
Drivhjul och tillbehör



Övriga produkter

Brett sortiment

I vårt övriga sortiment ingår bl a:
Kättingprodukter
Gallkedjor
Voith slipkedjor
Rostfria kedjor
Syrafasta kedjor
Livsmedelskedjor
Sidböjlga kedjor
Kardankedjor
Plastkedjor

Paketlösningar

Paketlösningar från FB Kedjor
sparar både tid och pengar!

Ingen verksamhet är den andra lik!
Vi säljer inte bara kedjor utan erbjuder
er även infästningssystem, måttbestäm-
da längder, paketering, uppmärkning,
instruktioner, certifikat, märk/batch-
brickor mm. Detta för att ni som kund
alltid ska få en kvalitativ och effektiv lös-
ning från början till slut. Våra paketlös-
ningar passar såväl nyproduktion som
reparation och underhåll.

Tjänster och service

Statusbedömning
Optimering
Dokumentation
Installation

Som en av de största leverantörerna av
totallösningar och kedjerenoveringar
besitter vi en unik kompetens. Den
delar vi gärna med oss av! Våra tek-
niska säljare förlänger livslängden och
minskar era kostnader för underhåll av
transmissioner.

FB Kedjor i Europa

FB Kedjor AB, Sverige

FB Chain Ltd, Storbritannien

FB Ketjutekniikka OY, Finland

FB Ketten GmbH, Österrike

FB Ketten GmbH, Tyskland

FB Kjeder AS, Norge

FB Chaines Sarl, Frankrike



FB Kedjor AB

Telefon: +46 (0)16 15 33 00
Besöksadress: Sättargatan 4
Postadress : Box 304, 631 04 Eskilstuna, Sverige
FB Kedjor AB - a member of the Addtech group
www.fbkedjor.se